

TAVOLI SMONTATI SENZA ALZATINA gamba tonda

TABLES DEMONTABLES CENTRALES avec pieds ronds

DISASSEMBLED TABLES WITHOUT BACKSPLASH with round section legs

ZERLEGBARE ARBEITSTISCHE OHNE AUFKANTUNG mit Füßen aus Rundrohr

1.1

TAVOLI SMONTATI
TABLES DEMONTABLES
DISASSEMBLED TABLES
ZERLEGBARE ARBEITSTISCHE

Caratteristiche

- Piano in acciaio inossidabile AISI 304 dello spessore di 1 mm (10/10).
- Rinforzo in laminato da 16 mm.
- Bordo perimetrale da 40 mm con pieghe salvamani.
- Telaio smontabile in tubo inox tondo da 40 mm con piedini regolabili.
- Su richiesta: cassetti e cassettiere.

Caractéristiques

- Dessus en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 1 mm (10/10).
- Renfort en bilaminé de 16 mm.
- Bord tombé de 40 mm avec bords pincés.
- Piétement démontable en tube inox rond de 40 mm avec vérins réglables.
- Option: tiroirs and bloc tiroirs.

Features

- Work top in chrome-nickel steel AISI 304, thickness 1 mm (10/10).
- Reinforced top.
- 40 mm edges with flattened lower edges.
- Removable legs in round section tube of 40 mm with adjustable feet.
- On request: drawers and drawer units.


Merkmale

- Abdeckung aus Chromnickelstahl 1.4301, 1 mm Stärke (10/10).
- Verstärkte Abdeckung.
- 4 seitig 40 mm Profilrand mit Handschutzfalz.
- Zerlegbare und in der Höhe verstellbare Füße aus Rundrohr von 40 mm.
- Auf Wunsch: Schublade und Schubladenblöcke.




850/900 mm

Altezza totale - Hauteur totale
Total height - Gesamthöhe



600 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe



600 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Con ripiano
Avec étagère
With shelf
Mit tablette

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volumen
TS4066C	600 x 600 x 850/900	22,50	0,12
TS4086C	800 x 600 x 850/900	27,50	0,16
TS4106C	1000 x 600 x 850/900	32,50	0,20
TS4126C	1200 x 600 x 850/900	37,50	0,24
TS4146C	1400 x 600 x 850/900	42,50	0,28
TS4166C	1600 x 600 x 850/900	47,00	0,32
TS4186C	1800 x 600 x 850/900	51,00	0,36

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volumen
TS4R066C	600 x 600 x 850/900	28,00	0,12
TS4R086C	800 x 600 x 850/900	34,00	0,16
TS4R106C	1000 x 600 x 850/900	40,0	0,20
TS4R126C	1200 x 600 x 850/900	46,50	0,24
TS4R146C	1400 x 600 x 850/900	53,00	0,28
TS4R166C	1600 x 600 x 850/900	59,50	0,32
TS4R186C	1800 x 600 x 850/900	65,50	0,36



1.1

TAVOLI SMONTATI

TABLES DEMONTABLES
DISASSEMBLED TABLES
ZERLEGBARE ARBEITSTISCHE


TAVOLI SMONTATI SENZA ALZATINA gamba tonda

TABLES DEMONTABLES CENTRALES avec pieds ronds

DISASSEMBLED TABLES WITHOUT BACKSPLASH with round section legs


ZERLEGBARE ARBEITSTISCHE OHNE AUFKANTUNG
mit Füßen aus Rundrohr

ASEM® INOX 10/10



700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe



700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Con ripiano
Avec étagère
With shelf
Mit tablette

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
TS4067C	600 x 700 x 850/900	22,50	0,12
TS4077C	700 x 700 x 850/900	27,50	0,17
TS4087C	800 x 700 x 850/900	30,00	0,19
TS4097C	900 x 700 x 850/900	32,50	0,21
TS4107C	1000 x 700 x 850/900	35,00	0,24
TS4117C	1100 x 700 x 850/900	37,50	0,26
TS4127C	1200 x 700 x 850/900	40,00	0,28
TS4137C	1300 x 700 x 850/900	42,50	0,30
TS4147C	1400 x 700 x 850/900	45,00	0,33
TS4157C	1500 x 700 x 850/900	47,50	0,35
TS4167C	1600 x 700 x 850/900	50,00	0,37
TS4177C	1700 x 700 x 850/900	52,00	0,40
TS4187C	1800 x 700 x 850/900	54,00	0,42
TS4197C	1900 x 700 x 850/900	56,00	0,44
TS4207C	2000 x 700 x 850/900	58,00	0,47

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
TS4R067C	600 x 700 x 850/900	28,00	0,12
TS4R077C	700 x 700 x 850/900	34,00	0,17
TS4R087C	800 x 700 x 850/900	37,00	0,19
TS4R097C	900 x 700 x 850/900	40,00	0,21
TS4R107C	1000 x 700 x 850/900	43,00	0,24
TS4R117C	1100 x 700 x 850/900	46,00	0,26
TS4R127C	1200 x 700 x 850/900	50,00	0,28
TS4R137C	1300 x 700 x 850/900	53,00	0,30
TS4R147C	1400 x 700 x 850/900	56,00	0,33
TS4R157C	1500 x 700 x 850/900	59,00	0,35
TS4R167C	1600 x 700 x 850/900	63,00	0,37
TS4R177C	1700 x 700 x 850/900	65,50	0,40
TS4R187C	1800 x 700 x 850/900	70,00	0,42
TS4R197C	1900 x 700 x 850/900	72,50	0,44
TS4R207C	2000 x 700 x 850/900	75,00	0,47

ASEM® INOX 10/10

TAVOLI SMONTATI SENZA ALZATINA SU RUOTE gamba tonda

TABLES DEMONTABLES CENTRALES SUR ROULETTES et pieds ronds

DISASSEMBLED TABLES WITHOUT BACKSPLASH ON WHEELS and round section legs

ZERLEGBARE ARBEITSTISCHE AUF RÄDER OHNE AUFKANTUNG mit Füßen aus Rundrohr

1.1

TAVOLI SMONTATI
TABLES DEMONTABLES
DISASSEMBLED TABLES
ZERLEGBARE ARBEITSTISCHE

Caratteristiche

- Piano in acciaio inossidabile AISI 304 dello spessore di 1 mm (10/10).
- Rinforzo in laminato da 16 mm.
- Bordo perimetrale da 40 mm con pieghe salvamani.
- Telaio smontabile in tubo inox tondo da 40 mm.
- Su richiesta: cassetti e cassettiere.

Features

- Work top in chrome-nickel steel AISI 304, thickness 1 mm (10/10).
- Reinforced top.
- 40 mm edges with flattened lower edges.
- Removable legs in round section tube of 40 mm.
- On request: drawers and drawer units.



850/900 mm


Altezza totale - Hauteur totale
Total height - Gesamthöhe

Caractéristiques

- Dessus en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 1 mm (10/10).
- Renfort en bilaminé de 16 mm.
- Bord tombé de 40 mm avec bords pincés.
- Piétement démontable en tube inox rond de 40 mm.
- Option: tiroirs and bloc tiroirs.


Merkmale

- Abdeckung aus Chromnickelstahl 1.4301, 1 mm Stärke (10/10).
- Verstärkte Abdeckung.
- 4 seitig 40 mm Profilrand mit Handschutzfalz.
- Zerlegbare Füße aus Rundrohr von 40 mm.
- Auf Wunsch: Schublade und Schubladenblöcke.



600 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe



600 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Con ripiano
Avec étagère
With shelf
Mit tablette

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volumen
TS4U066C	600 x 600 x 850/900	36,00	0,12
TS4U086C	800 x 600 x 850/900	42,00	0,16
TS4U106C	1000 x 600 x 850/900	48,00	0,20
TS4U126C	1200 x 600 x 850/900	54,50	0,24
TS4U146C	1400 x 600 x 850/900	61,00	0,28
TS4U166C	1600 x 600 x 850/900	67,50	0,32
TS4U186C	1800 x 600 x 850/900	73,50	0,36

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volumen
TS4UR066C	600 x 600 x 850/900	36,00	0,12
TS4UR086C	800 x 600 x 850/900	42,00	0,16
TS4UR106C	1000 x 600 x 850/900	48,00	0,20
TS4UR126C	1200 x 600 x 850/900	54,50	0,24
TS4UR146C	1400 x 600 x 850/900	61,00	0,28
TS4UR166C	1600 x 600 x 850/900	67,50	0,32
TS4UR186C	1800 x 600 x 850/900	73,50	0,36


TAVOLI SMONTATI SENZA ALZATINA SU RUOTE gamba tonda

TABLES DEMONTABLES CENTRALES SUR ROULETTES et pieds ronds

DISASSEMBLED TABLES WITHOUT BACKSPLASH ON WHEELS
and round section legs


ZERLEGBARE ARBEITSTISCHE AUF RÄDER OHNE AUFKANTUNG
mit Füßen aus Rundrohr

ASEM[®] INOX 10/10



700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe



700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Con ripiano
Avec étagère
With shelf
Mit tablette

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
TS4U067C	600 x 700 x 850/900	40,00	0,15
TS4U077C	700 x 700 x 850/900	42,00	0,17
TS4U087C	800 x 700 x 850/900	45,00	0,19
TS4U097C	900 x 700 x 850/900	48,00	0,21
TS4U107C	1000 x 700 x 850/900	51,00	0,24
TS4U117C	1100 x 700 x 850/900	54,00	0,26
TS4U127C	1200 x 700 x 850/900	58,00	0,28
TS4U137C	1300 x 700 x 850/900	61,00	0,30
TS4U147C	1400 x 700 x 850/900	64,00	0,33
TS4U157C	1500 x 700 x 850/900	67,00	0,35
TS4U167C	1600 x 700 x 850/900	71,00	0,37
TS4U177C	1700 x 700 x 850/900	73,50	0,40
TS4U187C	1800 x 700 x 850/900	78,00	0,42
TS4U197C	1900 x 700 x 850/900	80,50	0,44
TS4U207C	2000 x 700 x 850/900	83,00	0,47

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
TS4UR067C	600 x 700 x 850/900	40,00	0,15
TS4UR077C	700 x 700 x 850/900	42,00	0,17
TS4UR087C	800 x 700 x 850/900	45,00	0,19
TS4UR097C	900 x 700 x 850/900	48,00	0,21
TS4UR107C	1000 x 700 x 850/900	51,00	0,24
TS4UR117C	1100 x 700 x 850/900	54,00	0,26
TS4UR127C	1200 x 700 x 850/900	58,00	0,28
TS4UR137C	1300 x 700 x 850/900	61,00	0,30
TS4UR147C	1400 x 700 x 850/900	64,00	0,33
TS4UR157C	1500 x 700 x 850/900	67,00	0,35
TS4UR167C	1600 x 700 x 850/900	71,00	0,37
TS4UR177C	1700 x 700 x 850/900	73,50	0,40
TS4UR187C	1800 x 700 x 850/900	78,00	0,42
TS4UR197C	1900 x 700 x 850/900	80,50	0,44
TS4UR207C	2000 x 700 x 850/900	83,00	0,47

ASEM[®] INOX 10/10

TAVOLI SMONTATI CON ALZATINA gamba tonda

TABLES DEMONTABLES ADOSSÉES avec pieds ronds

DISASSEMBLED TABLES WITH BACKSPLASH and round section legs

ZERLEGBARE ARBEITSTISCHE MIT AUFKANTUNG und Füßen aus Rundrohr

1.1

TAVOLI SMONTATI
TABLES DEMONTABLES
DISASSEMBLED TABLES
ZERLEGBARE ARBEITSTISCHE

Caratteristiche

- Piano in acciaio inossidabile AISI 304 dello spessore di 1 mm (10/10).
- Rinforzo in laminato da 16 mm.
- Bordo perimetrale da 40 mm con pieghe salvamani.
- Alzatina raggiata (altezza: 100 mm).
- Telaio smontabile in tubo inox tondo da 40 mm con piedini regolabili.
- Su richiesta: cassetti e cassettiere.

Features

- Work top in chrome-nickel steel AISI 304, thickness 1 mm (10/10).
- Reinforced top.
- 40 mm edges with flattened lower edges.
- Rounded backsplash of 100 mm.
- Removable legs in round section tube of 40 mm with adjustable feet.
- On request: drawers and drawer units.



850/900 mm


Altezza totale - Hauteur totale
Total height - Gesamthöhe

Caractéristiques

- Dessus en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 1 mm (10/10).
- Renfort en bilaminé de 16 mm.
- Bord tombé de 40 mm avec bords pincés.
- Dossier rayonné de 100 mm.
- Piétement démontable en tube inox rond de 40 mm avec vérins réglables.
- Option: tiroirs and bloc tiroirs.


Merkmale

- Abdeckung aus Chromnickelstahl 1.4301, 1 mm Stärke (10/10).
- Verstärkte Abdeckung.
- 3 seitig 40 mm Profilrand.
- Aufkantung 100 mm.
- Zerlegbare und in der Höhe verstellbare Füße aus Rundrohr von 40 mm.
- Auf Wunsch: Schublade und Schubladenblöcke.



600 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe



600 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Con ripiano
Avec étagère
With shelf
Mit tablette

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
TS4066A	600 x 600 x 850/900	22,50	0,12
TS4086A	800 x 600 x 850/900	27,50	0,16
TS4106A	1000 x 600 x 850/900	32,50	0,20
TS4126A	1200 x 600 x 850/900	37,50	0,24
TS4146A	1400 x 600 x 850/900	42,50	0,28
TS4166A	1600 x 600 x 850/900	47,00	0,32
TS4186A	1800 x 600 x 850/900	51,00	0,36

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
TS4R066A	600 x 600 x 850/900	28,00	0,12
TS4R086A	800 x 600 x 850/900	34,00	0,16
TS4R106A	1000 x 600 x 850/900	40,0	0,20
TS4R126A	1200 x 600 x 850/900	46,50	0,24
TS4R146A	1400 x 600 x 850/900	53,00	0,28
TS4R166A	1600 x 600 x 850/900	59,50	0,32
TS4R186A	1800 x 600 x 850/900	65,50	0,36


TAVOLI SMONTATI CON ALZATINA gamba tonda

TABLES DEMONTABLES ADOSEES avec pieds ronds

DISASSEMBLED TABLES WITH BACKSPLASH and round section legs


ZERLEGBARE ARBEITSTISCHE MIT AUFKANTUNG und Füßen aus Rundrohr

ASEM® INOX 10/10



650 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe



Con ripiano
Avec étagère
With shelf
Mit tablette

650 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe


Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
TS4656A	650 x 650 x 850/900	31,50	0,14

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
TS4R656A	650 x 650 x 850/900	38,00	0,14

1.1


TAVOLI SMONTATI

TABLES DEMONTABLES
DISASSEMBLED TABLES
ZERLEGBARE ARBEITSTISCHE



700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe




Con ripiano
Avec étagère
With shelf
Mit tablette

700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe


Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
TS4067A	600 x 700 x 850/900	25,00	0,15
TS4077A	700 x 700 x 850/900	27,50	0,17
TS4087A	800 x 700 x 850/900	30,00	0,19
TS4097A	900 x 700 x 850/900	32,50	0,21
TS4107A	1000 x 700 x 850/900	35,00	0,24
TS4117A	1100 x 700 x 850/900	37,50	0,26
TS4127A	1200 x 700 x 850/900	40,00	0,28
TS4137A	1300 x 700 x 850/900	42,50	0,30
TS4147A	1400 x 700 x 850/900	45,00	0,33
TS4157A	1500 x 700 x 850/900	47,50	0,35
TS4167A	1600 x 700 x 850/900	50,00	0,37
TS4177A	1700 x 700 x 850/900	52,00	0,40
TS4187A	1800 x 700 x 850/900	54,00	0,42
TS4197A	1900 x 700 x 850/900	56,00	0,44
TS4207A	2000 x 700 x 850/900	58,00	0,47

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
TS4R067A	600 x 700 x 850/900	27,50	0,15
TS4R077A	700 x 700 x 850/900	34,00	0,17
TS4R087A	800 x 700 x 850/900	37,00	0,19
TS4R097A	900 x 700 x 850/900	40,00	0,21
TS4R107A	1000 x 700 x 850/900	43,00	0,24
TS4R117A	1100 x 700 x 850/900	46,00	0,26
TS4R127A	1200 x 700 x 850/900	50,00	0,28
TS4R137A	1300 x 700 x 850/900	53,00	0,30
TS4R147A	1400 x 700 x 850/900	56,00	0,33
TS4R157A	1500 x 700 x 850/900	59,00	0,35
TS4R167A	1600 x 700 x 850/900	63,00	0,37
TS4R177A	1700 x 700 x 850/900	65,50	0,40
TS4R187A	1800 x 700 x 850/900	70,00	0,42
TS4R197A	1900 x 700 x 850/900	72,50	0,44
TS4R207A	2000 x 700 x 850/900	75,00	0,47



750 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe



Con ripiano
Avec étagère
With shelf
Mit tablette

750 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (LxPxA mm) Dimensions (LxPxH mm) Dimensions (WxDxH mm) Außenmaße (BxTxH mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
TS4757A	750 x 750 x 850/900	35,00	0,19

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (LxPxA mm) Dimensions (LxPxH mm) Dimensions (WxDxH mm) Außenmaße (BxTxH mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
TS4R757A	750 x 750 x 850/900	42,50	0,19

ASEM INOX 10/10

TAVOLI SMONTATI CON ALZATINA SU RUOTE gamba tonda

TABLES DEMONTABLES ADOSSÉES SUR ROULETTES et pieds ronds

DISASSEMBLED TABLES WITH BACKSPLASH ON WHEELS and round section legs

ZERLEGBARE ARBEITSTISCHE AUF RÄDER MIT AUFKANTUNG und Füßen aus Rundrohr

1.1

TAVOLI SMONTATI
TABLES DEMONTABLES
DISASSEMBLED TABLES
ZERLEGBARE ARBEITSTISCHE

Caratteristiche

- Piano in acciaio inossidabile AISI 304 dello spessore di 1 mm (10/10).
- Rinforzo in laminato da 16 mm.
- Bordo perimetrale da 40 mm con pieghe salvamani.
- Alzatina raggiata (altezza: 100 mm).
- Telaio smontabile in tubo inox tondo da 40 mm.
- Su richiesta: cassetti e cassettiere.

Caractéristiques

- Dessus en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 1 mm (10/10).
- Renfort en bilaminé de 16 mm.
- Bord tombé de 40 mm avec bords pincés.
- Dossier rayonné de 100 mm.
- Piètement démontable en tube inox rond de 40 mm.
- Option: tiroirs and bloc tiroirs.

Features

- Work top in chrome-nickel steel AISI 304, thickness 1 mm (10/10).
- Reinforced top.
- 40 mm edges with flattened lower edges.
- Rounded backsplash of 100 mm.
- Removable legs in round section tube of 40 mm.
- On request: drawers and drawer units.


Merkmale

- Abdeckung aus Chromnickelstahl 1.4301, 1 mm Stärke (10/10).
- Verstärkte Abdeckung.
- 3 seitig 40 mm Profilrand mit Handschutzfalz.
- Aufkantung 100 mm.
- Zerlegbare und in der Höhe verstellbare Füße aus Rundrohr von 40 mm.
- Auf Wunsch: Schublade und Schubladenblöcke.




850/900 mm

Altezza totale - Hauteur totale
Total height - Gesamthöhe



600 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe



600 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Con ripiano
Avec étagère
With shelf
Mit tablette

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volumen
TS4U066A	600 x 600 x 850/900	36,00	0,12
TS4U086A	800 x 600 x 850/900	42,00	0,16
TS4U106A	1000 x 600 x 850/900	48,00	0,20
TS4U126A	1200 x 600 x 850/900	54,50	0,24
TS4U146A	1400 x 600 x 850/900	61,00	0,28
TS4U166A	1600 x 600 x 850/900	67,50	0,32
TS4U186A	1800 x 600 x 850/900	73,50	0,36

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volumen
TS4UR066A	600 x 600 x 850/900	36,00	0,12
TS4UR086A	800 x 600 x 850/900	42,00	0,16
TS4UR106A	1000 x 600 x 850/900	48,00	0,20
TS4UR126A	1200 x 600 x 850/900	54,50	0,24
TS4UR146A	1400 x 600 x 850/900	61,00	0,28
TS4UR166A	1600 x 600 x 850/900	67,50	0,32
TS4UR186A	1800 x 600 x 850/900	73,50	0,36


TAVOLI SMONTATI CON ALZATINA SU RUOTE gamba tonda

TABLES DEMONTABLES ADOSEES SUR ROULETTES et pieds ronds

DISASSEMBLED TABLES WITH BACKSPLASH ON WHEELS
and round section legs


ZERLEGBARE ARBEITSTISCHE AUF RÄDER MIT AUFKANTUNG
und Füßen aus Rundrohr

ASEM[®] INOX 10/10



700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe



700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Con ripiano
Avec étagère
With shelf
Mit tablette

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
TS4U067A	600 x 700 x 850/900	40,00	0,15
TS4U077A	700 x 700 x 850/900	42,00	0,17
TS4U087A	800 x 700 x 850/900	45,00	0,19
TS4U097A	900 x 700 x 850/900	48,00	0,21
TS4U107A	1000 x 700 x 850/900	51,00	0,24
TS4U117A	1100 x 700 x 850/900	54,00	0,26
TS4U127A	1200 x 700 x 850/900	58,00	0,28
TS4U137A	1300 x 700 x 850/900	61,00	0,30
TS4U147A	1400 x 700 x 850/900	64,00	0,33
TS4U157A	1500 x 700 x 850/900	67,00	0,35
TS4U167A	1600 x 700 x 850/900	71,00	0,37
TS4U177A	1700 x 700 x 850/900	73,50	0,40
TS4U187A	1800 x 700 x 850/900	78,00	0,42
TS4U197A	1900 x 700 x 850/900	80,50	0,44
TS4U207A	2000 x 700 x 850/900	83,00	0,47

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
TS4UR067A	600 x 700 x 850/900	40,00	0,15
TS4UR077A	700 x 700 x 850/900	42,00	0,17
TS4UR087A	800 x 700 x 850/900	45,00	0,19
TS4UR097A	900 x 700 x 850/900	48,00	0,21
TS4UR107A	1000 x 700 x 850/900	51,00	0,24
TS4UR117A	1100 x 700 x 850/900	54,00	0,26
TS4UR127A	1200 x 700 x 850/900	58,00	0,28
TS4UR137A	1300 x 700 x 850/900	61,00	0,30
TS4UR147A	1400 x 700 x 850/900	64,00	0,33
TS4UR157A	1500 x 700 x 850/900	67,00	0,35
TS4UR167A	1600 x 700 x 850/900	71,00	0,37
TS4UR177A	1700 x 700 x 850/900	73,50	0,40
TS4UR187A	1800 x 700 x 850/900	78,00	0,42
TS4UR197A	1900 x 700 x 850/900	80,50	0,44
TS4UR207A	2000 x 700 x 850/900	83,00	0,47

ASEM[®] INOX 10/10

TAVOLI SMONTATI CON ALZATINA E VASCA gamba tonda

TABLES DEMONTABLES A DOSSEES AVEC BAC et pieds ronds

DISASSEMBLED TABLES WITH BOWL, BACKSPLASH and round section legs

ZERLEGBARE ARBEITSTISCHE MIT BECKEN, AUFKANTUNG und Füßen aus Rundrohr

1.1

TAVOLI SMONTATI
TABLES DEMONTABLES
DISASSEMBLED TABLES
ZERLEGBARE ARBEITSTISCHE

Caratteristiche

- Piano in acciaio inossidabile AISI 304 dello spessore di 1 mm (10/10).
- Rinforzo in laminato da 16 mm.
- Bordo perimetrale da 40 mm con piega salvamani e vasca 400x400x300 mm.
- Alzatina raggiata (altezza: 100 mm).
- Telaio smontabile in tubo inox tondo da 40 mm con piedini regolabili.
- Con tubo livello, piletta di scarico e collarino.
- Su richiesta: cassette, ripiani, sifoni e rubinetti.

Features

- Work top in chrome-nickel steel AISI 304, thickness 1 mm (10/10).
- Reinforced top.
- 40 mm edges with flattened lower edges and bowl 400x400x300 mm.
- Rounded backsplash of 100 mm.
- Removable legs in round section tube of 40 mm with adjustable feet.
- With drain, overflow pipe and caoutchouc ring.
- On request: drawers, shelves, traps and taps.



850/900 mm


Altezza totale - Hauteur totale
Total height - Gesamthöhe

Caractéristiques

- Dessus en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 1 mm (10/10).
- Renfort en bilaminé de 16 mm.
- Bord tombé de 40 mm avec bords pincés et bac 400x400x300 mm.
- Dossier rayonné de 100 mm.
- Piétement démontable en tube inox rond de 40 mm avec vérins réglables.
- Avec bonde, tube surverse et collerette.
- Option: tiroirs, étagères, siphons et robinets.


Merkmale

- Abdeckung aus Chromnickelstahl 1.4301, 1 mm Stärke (10/10).
- Verstärkte Abdeckung.
- 3 seitig 40 mm Profilrand mit Handschutzfalz und Becken 400x400x300 mm.
- Aufkantung 100 mm.
- Zerlegbare und in der Höhe verstellbare Füße aus Rundrohr von 40 mm.
- Mit Ventil, Überlaufrohr und Gummidichtung.
- Auf Wunsch: Schublade, Tablette, Siphons and Mischbatterie.



700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe



700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
TS4D127A	1200 x 700 x 850/900	36,00	0,39
TS4D147A	1400 x 700 x 850/900	40,50	0,46
TS4D167A	1600 x 700 x 850/900	45,00	0,52
TS4D197A	1900 x 700 x 850/900	51,00	0,61

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
TS4S127A	1200 x 700 x 850/900	36,00	0,39
TS4S147A	1400 x 700 x 850/900	40,50	0,46
TS4S167A	1600 x 700 x 850/900	45,00	0,52
TS4S197A	1900 x 700 x 850/900	51,00	0,61