

TAVOLI ATTREZZATI MONTATI CON PORTINE BATTENTI E CASSETTI gamba tonda
MEUBLES BAS MONTES AVEC PORTES BATTANTES, TIROIRS et pieds ronds
ASSEMBLED CUPBOARDS WITH HINGED DOORS, DRAWERS and round section legs
ZUSAMMENGESetzte SCHRANKTISCHE MIT FLÜGELETÜREN, SCHUBLADEN und Füßen aus Rundrohr

1.4

TAVOLI ATTREZZATI
 MEUBLES BAS MONTES
 ASSEMBLED CUPBOARDS
 ZUSAMMENGESetzte
 SCHRANKTISCHE

Caratteristiche

- Piani in acciaio inossidabile AISI 304 dello spessore di 1 mm (10/10).
- Rinforzo in laminato da 16 mm.
- Bordo perimetrale da 40 mm su 3 o 4 lati con pieghe salvamani.
- Portine battenti insonorizzate, ripiano intermedio regolabile in altezza e cassettiere con spigoli interni arrotondati per contenimento bacinelle GN.
- Piedini regolabili in tubo inox tondo da 50 mm.
- Su richiesta: ruote.

Caractéristiques

- Dessus en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 1 mm (10/10).
- Renfort en bilaminé de 16 mm.
- Bord tombé de 40 mm sur 3 ou 4 cotés avec bords pincés.
- Portes battantes insonorisées, étagère intermédiaire réglable en hauteur et blocs tiroirs à angles arrondis. Peut contenir les bacs GN.
- Vérins réglables en tube inox rond de 50 mm.
- Sur demande: roulettes.



850/900 mm


Altezza totale - Hauteur totale
 Total heighth - Gesamthöhe

Features

- Work top in chrome-nickel steel AISI 304, thickness 1 mm (10/10).
- Reinforced top.
- 40 mm edges on 3 or 4 sides with flattened lower edges.
- Soundproofed hinged doors fitted with height-adjustable intermediate shelf and drawer unit with rounded internal corners to hold GN containers.
- Height-adjustable feet in round section tube of 50 mm.
- On request: wheels.


Merkmale

- Abdeckung aus Chromnickelstahl 1.4031, 1 mm Stärke (10/10).
- Wasserabstoßende und schallgedämpfte.
- Unterplattenverstärkung, 3 oder 4 seitig mm Profilrand mit Handschutzfalz.
- Schallgedämpfte Flügeltüren, mit höhenverstellbarem Zwischenboden und Schubladenblock mit inneren abgerundeten Ecken, geeignet für GN-Behältern.
- In der Höhe verstellbare Füße aus Rundrohr von 50 mm.
- Auf Wunsch: Räder.



600 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe




Con alzatina raggiata h 100 mm
 Avec dossier rayonné de h 100 mm
 With backsplash of 100 mm
 Mit Aufkantung 100 mm

600 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4BCS126C	1200 x 600 x 850/900	112,00	0,88


Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4BCS126A	1200 x 600 x 850/900	112,00	0,88



600 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4BCD146C	1400 x 600 x 850/900	96,00	1,02
AM4BCD166C	1600 x 600 x 850/900	105,50	1,17




Con alzatina raggiata h 100 mm
Avec dossier rayonné de h 100 mm
With backsplash of 100 mm
Mit Aufkantung 100 mm

600 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe


Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4BCD146A	1400 x 600 x 850/900	96,00	1,02
AM4BCD166A	1600 x 600 x 850/900	105,50	1,17



600 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4BCS146C	1400 x 600 x 850/900	96,00	1,02
AM4BCS166C	1600 x 600 x 850/900	105,50	1,17



Con alzatina raggiata h 100 mm
Avec dossier rayonné de h 100 mm
With backsplash of 100 mm
Mit Aufkantung 100 mm

600 mm


Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4BCS146A	1400 x 600 x 850/900	96,00	1,02
AM4BCS166A	1600 x 600 x 850/900	105,50	1,17

1.4

TAVOLI ATTREZZATI


MEUBLES BAS MONTES
ASSEMBLED CUPBOARDS
ZUSAMMENGESetzte
SCHRANKTISCHE



700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4BCS127C	1200 x 700 x 850/900	125,00	1,02




Con alzatina raggiata h 100 mm
Avec dossier rayonné de h 100 mm
With backsplash of 100 mm
Mit Aufkantung 100 mm

700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe


Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4BCS127A	1200 x 700 x 850/900	125,00	1,02



700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4BCD147C	1400 x 700 x 850/900	107,00	1,19
AM4BCD167C	1600 x 700 x 850/900	117,00	1,35




Con alzatina raggiata h 100 mm
Avec dossier rayonné de h 100 mm
With backsplash of 100 mm
Mit Aufkantung 100 mm

700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe


Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4BCD147A	1400 x 700 x 850/900	107,00	1,19
AM4BCD167A	1600 x 700 x 850/900	117,00	1,35



700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4BCS147C	1400 x 700 x 850/900	107,00	1,19
AM4BCS167C	1600 x 700 x 850/900	117,00	1,35



Con alzatina raggiata h 100 mm
Avec dossier rayonné de h 100 mm
With backsplash of 100 mm
Mit Aufkantung 100 mm

700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4BCS147A	1400 x 700 x 850/900	107,00	1,19
AM4BCS167A	1600 x 700 x 850/900	117,00	1,35

ASEM INOX 10/10

TAVOLI ATTREZZATI MONTATI CON PORTINE SCORREVOLI E CASSETTI gamba tonda
MEUBLES BAS MONTES AVEC PORTES COULISSANTES, TIROIRS et pieds ronds
ASSEMBLED CUPBOARDS WITH SLIDING DOORS, DRAWERS and round section legs
ZUSAMMENSETzte SCHRANKTISCHE MIT SCHIEBETÜREN, SCHUBLADEN und Füßen aus Rundrohr

1.4

TAVOLI ATTREZZATI
 MEUBLES BAS MONTES
 ASSEMBLED CUPBOARDS
 ZUSAMMENSETzte
 SCHRANKTISCHE

Caratteristiche

- Piani in acciaio inossidabile AISI 304 dello spessore di 1 mm (10/10).
- Rinforzo in laminato da 16 mm.
- Bordo perimetrale da 40 mm su 3 o 4 lati con pieghe salvamani.
- Portine scorrevoli insonorizzate, ripiano intermedio regolabile in altezza e cassettiere con spigoli interni arrotondati per contenimento bacinelle GN.
- Piedini regolabili in tubo inox tondo da 50 mm.
- Su richiesta: ruote.

Caractéristiques

- Dessus en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 1 mm (10/10).
- Renfort en bilaminé de 16 mm.
- Bord tombé de 40 mm sur 3 ou 4 cotés avec bords pincés.
- Portes coulissantes insonorisées, étagère intermédiaire réglable en hauteur et blocs tiroirs à angles arrondis. Peut contenir les bacs GN.
- Vérins réglables en tube inox rond de 50 mm.
- Sur demande: roulettes.




850/900 mm
 Altezza totale - Hauteur totale
 Total height - Gesamthöhe

Features

- Work top in chrome-nickel steel AISI 304, thickness 1 mm (10/10).
- Reinforced top.
- 40 mm edges on 3 or 4 sides with flattened lower edges.
- Soundproofed sliding doors fitted with height-adjustable intermediate shelf and drawer unit with rounded internal corners to hold GN containers.
- Height-adjustable feet in round section tube of 50 mm.
- On request: wheels.


Merkmale

- Abdeckung aus Chromnickelstahl 1.4031, 1 mm Stärke (10/10).
- Wasserabstoßende und schallgedämpfte.
- Unterplattenverstärkung, 3 oder 4 seitig mm Profilrand mit Handschutzfalz.
- Schallgedämpfte Schiebetüren, mit höhenverstellbarem Zwischenboden und Schubladenblock mit inneren abgerundeten Ecken, geeignet für GN-Behältern.
- In der Höhe verstellbare Füße aus Rundrohr von 50 mm.
- Auf Wunsch: Räder.



600 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe




600 mm

Con alzatina raggiata h 100 mm
 Avec dossier rayonné de h 100 mm
 With backsplash of 100 mm
 Mit Aufkantung 100 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4SCD166C	1600 x 600 x 850/900	105,50	1,17
AM4SCD186C	1800 x 600 x 850/900	114,50	1,31
AM4SCD206C	2000 x 600 x 850/900	122,50	1,45


Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4SCD166A	1600 x 600 x 850/900	105,50	1,17
AM4SCD186A	1800 x 600 x 850/900	114,50	1,31
AM4SCD206A	2000 x 600 x 850/900	122,50	1,45



600 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4SCS166C	1600 x 600 x 850/900	105,50	1,17
AM4SCS186C	1800 x 600 x 850/900	114,50	1,31
AM4SCS206C	2000 x 600 x 850/900	122,50	1,45




Con alzatina raggiata h 100 mm
Avec dossieret rayonné de h 100 mm
With backsplash of 100 mm
Mit Aufkantung 100 mm

600 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe


Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4SCS166A	1600 x 600 x 850/900	105,50	1,17
AM4SCS186A	1800 x 600 x 850/900	114,50	1,31
AM4SCS206A	2000 x 600 x 850/900	122,50	1,45



600 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4SC2186C	1800 x 600 x 850/900	135,00	1,31
AM4SC2206C	2000 x 600 x 850/900	144,50	1,45



Con alzatina raggiata h 100 mm
Avec dossieret rayonné de h 100 mm
With backsplash of 100 mm
Mit Aufkantung 100 mm

600 mm


Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4SC2186A	1800 x 600 x 850/900	135,00	1,31
AM4SC2206A	2000 x 600 x 850/900	144,50	1,45

1.4

TAVOLI ATTREZZATI


MEUBLES BAS MONTES
ASSEMBLED CUPBOARDS
ZUSAMMENGESETZTE
SCHRANKTISCHE



700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4SCD167C	1600 x 700 x 850/900	117,00	1,35
AM4SCD187C	1800 x 700 x 850/900	127,00	1,52
AM4SCD207C	2000 x 700 x 850/900	136,00	1,69




Con alzatina raggiata h 100 mm
Avec dossieret rayonné de h 100 mm
With backsplash of 100 mm
Mit Aufkantung 100 mm

700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe


Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4SCD167A	1600 x 700 x 850/900	117,00	1,35
AM4SCD187A	1800 x 700 x 850/900	127,00	1,52
AM4SCD207A	2000 x 700 x 850/900	136,00	1,69



700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4SCS167C	1600 x 700 x 850/900	117,00	1,35
AM4SCS187C	1800 x 700 x 850/900	127,00	1,52
AM4SCS207C	2000 x 700 x 850/900	136,00	1,69




Con alzatina raggiata h 100 mm
Avec dossieret rayonné de h 100 mm
With backsplash of 100 mm
Mit Aufkantung 100 mm

700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe


Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4SCS167A	1600 x 700 x 850/900	117,00	1,35
AM4SCS187A	1800 x 700 x 850/900	127,00	1,52
AM4SCS207A	2000 x 700 x 850/900	136,00	1,69



700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4SC2187C	1800 x 700 x 850/900	150,00	1,52
AM4SC2207C	2000 x 700 x 850/900	160,00	1,69



Con alzatina raggiata h 100 mm
Avec dossieret rayonné de h 100 mm
With backsplash of 100 mm
Mit Aufkantung 100 mm

700 mm

Profondità - Profondeur - Depth - Tiefe

Codice Reference Item No. Artikel Nr	Dimensioni (L x P x A mm) Dimensions (L x P x H mm) Dimensions (W x D x H mm) Außenmaße (B x T x H mm)	Peso Poids Weight Gewicht (Kg)	Volume Volume Volume Volumen
AM4SC2187A	1800 x 700 x 850/900	150,00	1,52
AM4SC2207A	2000 x 700 x 850/900	160,00	1,69

ASEMI INOX 10/10