

**EXACTA**  
SAFETY STORAGE CABINETS



# EFO MY11

NOUVELLES ARMOIRES DE SECURITE  
CERTIFIEE TYPE 90 POUR LE STOCKAGE  
DE PRODUITS INFLAMMABLES



- >>> CES NOUVEAUX MODÈLES OFFRENT  
UNE AUGMENTATION DE CAPACITÉ  
DE STOCKAGE DE 20/25%
- >>> REMPLACEMENT RAPIDE ET FACILE  
DES PARTIES DE L'ARMOIRE EN CAS  
DE DOMMAGES
- >>> NOUVEAU SYSTÈME  
DE FERMETURE DES PORTES

**NEW**



# >>> EFO MY11 Type 90

## NOUVELLES ARMOIRES DE SECURITE POUR LE STOCKAGE DE PRODUITS INFLAMMABLES AVEC CLASSE DE RESISTANCE AU FEU 90 MINUTES CERTIFIEE CONFORME À LA NORME EN 14470-1.

Entièrement construite en tôle d'acier d'épaisseur de 1 à 1,5 mm, plié à froid. Finition extérieure vernis: pulvérisation de poudre époxy anti acide et passage dans une galerie thermique à 200 °C.

L'isolation de l'armoire est composée de panneau de laine de roche haute densité (sans fibre céramique) pour haute température (800 °C) et de panneaux de sulfate de calcium.

Panneau de finition interne en mélaminé avec haute résistance aux vapeurs chimiques et agressives.

### Points techniques de la norme EN 14470:

- Fermeture automatique des portes dans le cas où la température ambiante dépasse 50 °C.
- Serrure avec clés et verrouillage des portes.
- Vérins pour mise à niveau.
- Orifice d'entrée et de sortie d'air avec clapet coupe feu certifié fermant les conduits à une température supérieure à 70 °C.
- Colerette de raccordement de Ø 100 mm sur le toit de l'armoire.
- Charnières anti-étincelles.
- Joints spéciaux thermo dilatants de 3 cm (DIN 4102).
- 3 étagères de rétentions en acier peintes/inox, réglable en hauteur avec des broches en acier inoxydable.
- 1 Bac de rétention en acier peint avec caillebotis.
- Prise de "terre" pour empêcher l'électricité statique.



Modèle EFO12 MY11



**Nouveau système de fermeture et de blocage des portes qui vous permet de garder les portes ouvertes et de les fermer automatiquement en cas d'une température ambiante supérieure à 50 °C.**



### EFO MY11 modèle 120: LAPI TEST n° 1583.0EN100/10

EFO MY11 MODELE 120 TYPE 90	CODE	DIMENSIONS EXTERNES (LxPxH) mm	DIMENSIONS INTERNES (LxPxH) mm	CAPACITÉ DE STOCKAGE EN BOUTEILLE DE 1L	POIDS (Kg)	NOMBRE D'ÉTAGÈRE DIMENSIONS (LxPxH) mm CAPACITÉ (litres)	BAC DE RÉTENTION EN ACIER PEINT AVEC CAILLEBOTIS DIMENSIONS (LxPxH) mm CAPACITÉ (litres)
EFO12 BASIC MY11 Type 90 *	EOF232BMY11	1200 x 600 x 2055	1095 x 446 x 1640	160 / 200	390	3 étagères en acier peint ajustables en hauteur Charge maximum 80 Kg 1094 x 420 x 39 - 16 litres	1094 x 445 x 100 45 litres
EFO12 EASY MY11 Type 90 *	EOF232MY11	1200 x 600 x 2055	1095 x 446 x 1640	160 / 200	390	3 étagères en acier inox ajustables en hauteur Charge maximum 80 Kg 1094 x 420 x 39 - 16 litres	1094 x 445 x 100 45 litres

\* rajouter le lettre « J » au code de l'armoire pour les armoires de couleur jaune.



Modèle EFO6 MY11

# >>> EFO MY11 Type 90




**Warrington**  
**Warrington Fire**

## EFO MY11 modèle 60: LAPI TEST n° 1582.0EN100/10

EFO MY11 MODELE 60 TYPE 90	CODE	DIMENSIONS EXTERNES (LxPxH) mm	DIMENSIONS INTERNES (LxPxH) mm	CAPACITÉ DE STOCKAGE EN BOUTEILLE DE 1L	POIDS (Kg)	NOMBRE D'ÉTAGÈRE DIMENSIONS (LxPxH) mm CAPACITÉ (litres)	BAC DE RÉTENTION EN ACIER PEINT AVEC CAILLEBOTTIS DIMENSIONS (LxPxH) mm CAPACITÉ (litres)
EFO6 BASIC MY11 Type 90 * **	EOF239BMY11	595 x 600 x 2055	496 x 446 x 1640	80 / 100	235	3 étagères en acier peint ajustables en hauteur Charge maximum 60 Kg 493 x 420 x 39 - 7 litres	493 x 445 x 100 20 litres
EFO6 EASY MY11 Type 90 * **	EOF239MY11	595 x 600 x 2055	496 x 446 x 1640	80 / 100	235	3 étagères en acier inox ajustables en hauteur Charge maximum 60 Kg 493 x 420 x 39 - 7 litres	493 x 445 x 100 20 litres

\* Ajouter la lettre « J » au code de l'armoire pour les armoires de couleur jaune.

\*\* Ajouter la lettre « R » au code de l'armoire pour ouverture droite.



Extracteur EOF100BP (en option)

## >>> EFO MY11 Type 90

### ACCESSOIRES EN OPTIONS

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (LxPxH) mm
PS50MY11	Système thermique de fermeture des portes	
K89033	Extincteur automatique	
RIP60VMY11	Etagère additionnelle en acier peint pour armoire 1 porte	493 x 420 x 39
RIP120VMY11	Etagère additionnelle en acier peint pour armoire 2 portes	1094 x 420 x 39
RIP60MY11	Etagère additionnelle en acier inox pour armoire 1 porte	493 x 420 x 39
RIP120MY11	Etagère additionnelle en acier inox pour armoire 2 portes	1094 x 420 x 39
EOF100BP	Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boîte métallique pour filtre à charbons actif (non inclus)	257 x 265 x 400
K89007	Filtre à charbon actif	
<i>SOLUTION ALTERNATIVE</i>		
CFN	Caisson de filtration conforme à la norme NFX 15-211	
EOAS	Filtre à charbon actif pour solvants (pour CFN)	
EOBE	Filtre à charbon actif pour vapeurs acides (pour CFN)	
EOMP	Filtre à charbon actif pour vapeurs mixtes (pour CFN)	
EOPF	Pré-filtre anti poussière (pour CFN)	



EOF100BP + K89007



Caisson de filtration conforme à la norme NFX 15-211

Distributeurs autorisés: